

Zebra® Xi4™-Drucker

Die neuen Hochleistungsdrucker von Zebra

Inhalt dieser Broschüre:

- Verkauf der neuen Xi4-Drucker von Zebra
- Marketing der neuen Xi4-Drucker von Zebra
- Mehr Umsatzchancen



Verkauf der neuen Xi4-Drucker von Zebra

Drucker der Superlative – Merkmale der Xi4-Drucker:

Unternehmen haben sich beim Drucken ablaufkritischer Dokumente schon immer auf die Zebra Xi™-Serie verlassen. Jetzt haben wir eine noch zuverlässigere, benutzerfreundlichere Xi-Druckerserie auf den Markt gebracht. Es sind die ultimativen Drucker mit mehr Funktionen als jemals zuvor. Wenn Sie Drucker suchen, die Superlative bieten, sind die neuen Xi4-Drucker genau die Richtigen.

Zuverlässigkeit

Die Drucker der Xi-Serie, von denen bereits über 200.000 geliefert wurden, haben ihre Zuverlässigkeit immer wieder bei den rauesten ablaufkritischen Anwendungen bewiesen. Mit einem Design, das auf einem robusten Stahlgehäuse und starrem Druckmechanismus basiert, setzen die neuen Xi4-Drucker wiederum neue Standards.

- Mit der optionalen Druckkopf-Diagnostikprüfung können Druckfehler jetzt verhindert werden, bevor sie sich später zu einem größeren Produktionsproblem entwickeln, was eine zuverlässigere Druckqualität und niedrigere Kosten zur Folge hat
- Neue Technologie erlaubt eine genauere Vorhersage von niedrigem Farbband- und Medienstand, wodurch ein geplantes Auswechseln zur Minimierung von Störungen möglich ist

Leistung

Xi4-Drucker können mit hochvolumigen Produktionsstraßen mühelos Schritt halten.

- Die neue Xi4-Druckerserie ist mit Druckgeschwindigkeiten von bis zu 356 mm erhältlich, welche die Produktivität beim Batchdruck und bei Druck- und Applikationsanwendungen verbessern. Dadurch ist dies auch der schnellste von Zebra angebotene Drucker. Um eine maximale Leistung zu erzielen, bietet der Xi4 von Zebra ein schnelles Drucken des ersten Etiketts und ein Druckvolumen von über 100.000 Etiketten pro Tag
- Schnelle Anbindung dank völlig neuer Elektronik und einem standardmäßig gelieferten dedizierten 10/100 Ethernet-Netzwerkadapter. Es ist ein bis zu 64 MB großer Flash-Speicher zur Speicherung von Etikettenformaten verfügbar, so dass weniger Daten an den Drucker gesendet werden müssen

Flexibilität für Spezialetikettenanwendungen

Der Xi4 bietet dieselbe hervorragende Druckqualität wie die Xi-Serie, egal, auf welchen Medien gedruckt wird. Er eignet sich ausgezeichnet für das Drucken auf Papier und bietet eine noch bessere Leistung, wenn in kleinen Schriften, mit Harzfarbbändern, auf kleinen Etiketten sowie synthetischen Spezialprodukten gedruckt werden muss.

Der Xi4 bietet eine umfangreiche Palette von Druckbreiten und Auflösungen für alle Anwendungen, von winzigen Bauteil-Etiketten über Konformitätsetiketten bis hin zu breiten Etiketten (z. B. für Chemiefässer).

Benutzerfreundlich

Die rückwärtskompatible Xi-Serie ist so konzipiert, dass Benutzer und Systemadministratoren Druckerprobleme schnell identifizieren und lösen können, mit frühzeitigen Warnhinweisen auf eine erforderliche Druckkopf-Wartung bzw. niedrigen Farbband-/Medienstand sowie ortsunabhängiger Druckerverwaltung/-überwachung durch ZebraNet™ Bridge Enterprise.

- Die Xi4-Drucker verfügen über ein neues, leicht ablesbares Bedienfeld auf der Vorderseite mit mehrsprachiger, hinterleuchteter LCD-Anzeige. Die LCD-Inhalte und die Tastatur-Navigation sind an die Benutzeranforderungen anpassbar

Einfache Integration

Xi4-Drucker bieten die größte Modellauswahl angesichts von vier Druckbreiten (von 102 mm bis 216 mm), drei Auflösungen (200, 300 und 600 dpi) und mehreren Medienhandhabungsoptionen.

Durch die strategischen Allianzen von Zebra mit einigen der größten Softwareunternehmen der Welt (u. a. SAP und Oracle), ist eine einfache Integration in Unternehmenssysteme sichergestellt. Dank der vollständigen Unicode™-Unterstützung erhalten Sie eine echte Lösung für das globale Drucken, wobei über 10 Skripte und 40 Sprachen unterstützt werden.

Die 10/100 Ethernet- und sichere, kabellose 802.11b/g-Netzwerk-Anbindung der Xi4-Drucker sowie die Druckerverwaltungsanwendungen erfüllen die Anforderungen kleiner und großer, kabelgebundener oder kabelloser Netzwerke.





Zielmärkte und Marktchancen

Wichtigste Ziellanwendungen:

Branche	Anwendungen
Fertigung	Kennzeichnung unfertiger Erzeugnisse, Bestandsverwaltung, Inventarverwaltung, Produktkennzeichnung, Normetikettierung, Etikettierung von Platinen, Typenschild-Etikettierung, Chemiefässer, breite Etiketten, Packzettel und andere Anwendungen mit breiten Etiketten
Transport/Logistik	Wareneingangs- und Versandetiketten, Bestandsverfolgungsetiketten
Gesundheitswesen/Behörden/ öffentlicher Sektor	Etikettierung chirurgischer Instrumente und Ausrüstung, Diagnosesets, Fläschchen- und Objektträger-Etiketten

Konfigurationen

Artikelnr.	Modell	Druckauflösung	Druckgeschwindigkeit	Druckbreite	Drucktechnologie	Anbindung	Optionen
112-80E-00003	110Xi4™	203 dpi	356 mm/s	102 mm	Direct-thermal or thermal-transfer	USB, seriell, parallel, 10/100 Ethernet	
112-80E-00203						USB, seriell, parallel, 10/100 Ethernet	Aufwickler mit Etikettenspender
113-80E-00003		300 dpi	305 mm/s			USB, seriell, parallel, 10/100 Ethernet	
116-80E-00003		600 dpi	152 mm/s			USB, seriell, parallel, 10/100 Ethernet	
140-80E-00003	140Xi4™	203 dpi	356 mm/s	128 mm		USB, seriell, parallel, 10/100 Ethernet	
172-80E-00003	170Xi4™	203 dpi	305 mm/s	168 mm		USB, seriell, parallel, 10/100 Ethernet	
170-80E-00003		300 dpi	203 mm/s			USB, seriell, parallel, 10/100 Ethernet	
220-80E-00003	220Xi4™	203 dpi	254 mm/s	216 mm		USB, seriell, parallel, 10/100 Ethernet	

Produktvergleichsübersicht

	105Se™	105SL™	110XIIIPlus™	110Xi4
Maximale Druckgeschwindigkeit				
152 mm/Sek.	✓			
203 mm/Sek.		✓		
305 mm/Sek.			✓	
356 mm/Sek.				✓
Auflösung				
152 dpi	✓			
203 dpi	✓	✓	✓	✓
300 dpi	✓	✓	✓	✓
600 dpi			✓	✓
Speicher				
SDRAM	1 MB	6 MB	16 MB	16 MB
2 MB Flash		✓		
4 MB Flash		Standard	Standard	
8 MB Flash				Standard
64 MB Flash		Optional	Optional	Optional
Speichersockel	Optional	Optional	Standard	
Anbindung				
Seriell	✓	✓	✓	✓
Parallel	✓	✓	✓	✓
USB			✓	✓
Ethernet	10Base-T	10/100 (gemeinsam mit parallelem Port)	10/100 (gemeinsam mit parallelem Port)	10/100 (standard)
Kabellos		✓	✓	✓
Sonstiges		Twinax, Koax	Twinax, Koax	Twinax, Koax
Verwaltung				
Bedienfeld auf Vorderseite	LED	2-zeilige LCD, feste Navigation	2-zeilige LCD, feste Navigation	Große, grafische LCD, anpassbare Navigation
Druckkopfelement-Überprüfung			Einfach	Erweitert
Frühzeitige Warnung bei niedrigem Medienstand			Einfach	Erweitert
Druckfähigkeit				
Etiketten pro Tag	7500	7500	Unbegrenzt	Unbegrenzt
Druckkopf-Steuerung	Einfach	Grundlegender E ³ (Element Energy Equalizer)	Mehrstufiger E ³ (Element Energy Equalizer)	Mehrstufiger E ³ (Element Energy Equalizer)
Druck und Dunkelheit	Einfache Steuerung	Einfache Steuerung	Einfache Steuerung	Einfache Steuerung
Sensoren	Durchlicht- und Reflexionssensor (optional), über Schalter wählbar	Durchlicht- und Reflexionssensor (optional), über Schalter wählbar	Durchlicht- und Reflexionssensor, über Software wählbar	Durchlicht- und Reflexionssensor, über Software wählbar
Sonstiges				
Druckersprachen	ZPL®	ZPL, XML, APL™	ZPL, XML, APL	ZPL, XML, APL
RFID-Upgrade-bereit				✓
Applikator-Option			✓	✓

Marketing der neuen Xi4-Drucker



Die Verkaufs- und Marketinghilfsmittel von Zebra können bei der Werbung für die neuen Xi4-Drucker verwendet werden, um auf schnelle, einfache und wirtschaftliche Weise Nachfrage zu erzeugen.

Direktwerbung

Versenden Sie diesen Selfmailer (210 x 148 mm) mit einem Überblick über die wichtigsten Vorteile der neuen Xi4-Drucker an Ihre Kunden. Ein Cobranding ist sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite möglich.



E-Mail-Direktwerbung

Erstellen Sie eine KOSTENLOSE, für den Xi4 personalisierte E-Mail zur Direktwerbung mit Ihrem Logo, einer Handlungsaufforderung und Ihren Kontaktdaten. Durch das Tool erhalten Sie sofort eine HTML-Datei, die Sie an Ihre Kunden senden können. Gehen Sie zum MarketingStore über das Zebra-PartnerPortal www.zebrapartner.com, um dieses Cobranding-Pool zu verwenden.



Webbanner

Integrieren Sie das Webbanner auf Ihrer eigenen Website, um ein einheitliches Branding sicherzustellen, wenn Interessenten bei der E-Mail-Direktwerbung auf den Link zu Ihrer Website klicken. Die animierte Datei (nicht Flash®-basiert), die in zwei der gängigsten Web-Größen erhältlich ist (468 x 60 und 250 x 250 Pixel), kann auf jeder Website schnell und einfach ausgeführt werden.

Probieren Sie unser NEUES Webbanner-Personalisierungstool in der Campaign Zone im MarketingStore aus. Erstellen Sie einen Webbanner mit Ihrer Handlungsaufforderung und Ihrem Logo, der sofort als internetfähige Datei heruntergeladen werden kann.



Einführungs-CD

Die CD in diesem Einführungspaket enthält weitere Materialien, die Ihnen beim Marketing und Verkauf dieser neuen Drucker helfen. Hierzu gehören Fotos, Website-Beschreibungen (auf Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Russisch und Spanisch) sowie eine Präsentation.



Mehr Umsatzchancen

Verbrauchsmaterialien

Zebra bietet Verbrauchsmaterialien an, die speziell für Zebra-Drucker entwickelt und nach einem hohen Standard hergestellt werden.

- Originalverbrauchsmaterialien von Zebra werden ausschließlich für Zebra-Drucker hergestellt
- Alle Etiketten und Farbbänder sind laborgetestet, um eine optimale Leistung sicherzustellen
- Originalverbrauchsmaterialien von Zebra tragen dazu bei, den Verschleiß an den Druckköpfen möglichst gering zu halten
- Wir bieten eine breite Palette von Materialien für das komplette Zebra-Druckersortiment an

Besuchen Sie den Verbrauchsmaterialbereich unter [AccessZebra](#), um Näheres herauszufinden.

Schulen Sie Ihre Presales- und Reparaturteams

Lernen Sie, unsere neuen Xi4-Drucker besser zu konfigurieren, verwalten, optimieren und warten.

Bei den folgenden bestehenden Kursen wird jetzt auch eine Produktschulung für den Xi4 angeboten:

- TR1050 – Service für Hochleistungsreihe
- TR1028 – Schulung für die Zebra Authorized Service Provider™ (ZASP™)-Zertifizierung
- TR1032 – ZASP-Rezertifizierungsschulung

Um den Zebra-Schulungskurskalender oder das Schulungsprogramm und ausführliche Kursbeschreibungen zu erhalten, gehen Sie bitte zu www.emea.zebra.com/partnertraining, oder senden Sie eine E-Mail an eurtraining@zebra.com, in der Sie sich auf die Schulung für die Xi4-Drucker beziehen.

ZebraCare™-Serviceangebote

Drucker von Zebra bieten außergewöhnliche Leistung und Zuverlässigkeit in Verbindung mit einem erstklassigen Preis-Leistungs-Verhältnis. Die ZebraCare-Serviceangebote umfassen eine Reihe von Supportoptionen für Wartungsarbeiten und Reparaturen und sollen sicherstellen, dass Benutzer das Beste aus ihren Zebra-Druckern herausholen. Weitere Informationen zur Service-Verfügbarkeit in Ihrem Land sind vom ZebraCare-Team unter +44 (0) 1772 693069 oder per E-Mail an zebracareemea@zebra.com erhältlich.

©2010 ZIH Corp. APL, E³, Element Energy Equalizer, ZASP, Zebra Authorized Service Provider, ZebraCare, ZebraNet sowie sämtliche Produktnamen und -codes sind Marken, und Zebra, die Abbildung des Zebra-Kopfs und ZPL sind eingetragene Marken von ZIH Corp. Alle Rechte vorbehalten. Unicode ist eine Marke von Unicode, Inc. Flash ist entweder eine eingetragene Marke oder eine Marke von Adobe Systems Incorporated in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Alle anderen Marken sind im Besitz der jeweiligen Eigentümer.



www.zebra.com

Regionale Niederlassung

Mollsfeld 1, 40670 Meerbusch, Deutschland

Telefon: +49 (0)2159 6768 0 Fax: +49 (0)2159 6768 22 E-mail: germany@zebra.com Web: www.zebra.com

Andere EMEA-Standorte

EMEA-Zentrale: Großbritannien

Europa: Frankreich, Italien, Niederlande, Polen, Spanien, Schweden Naher Osten & Afrika: Dubai, Südafrika

12511L-D Rev.2 (02/10)

